

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN EN MOTRICIDAD OROFACIAL

Susanibar, F. – Parra, D. – Dioses, A. – Rosasco, K. – Alarcón, O.

PARTE 1

1° FECHA ___ / ___ / ___ 2° FECHA ___ / ___ / ___ OTRAS ___ / ___ / ___

DATOS PERSONALES			
APELLIDOS Y NOMBRES:			
F. N.: ___ / ___ / ___	EDAD: _____	N° HISTORIA CLÍNICA: _____	
ESCOLARIDAD/:	ENTIDAD EDUCATIVA: _____		
PROFESIÓN:	CENTRO DE TRABAJO: _____		
PROCEDENCIA:			N°: _____
INFORMANTE:			

ENTREVISTA - ANAMNESIS

MOTIVO DE LA CONSULTA:					
Respiración	Masticación	Deglución	Succión	Fonoarticulación	Otros
Duración: _____			Frecuencia: _____		
HISTORIA DEL DESARROLLO					
Antecedentes prenatales:			Antecedentes perinatales:		
Desarrollo motriz	Gateó	Si	No	A qué edad caminó: _____	
Histórico de problemas de salud (enfermedades relevantes, accidentes, cirugías, etc):					
¿Ingiere medicamentos?					
HISTORIA DE LA FONOARTICULACIÓN					
Edad en la que emitió sus primeras palabras:					
Edad en la que elaboró frases de dos palabras:					
¿Actualmente es correcta o incorrecta?		Frecuentemente	Algunas veces	No sabe	
Describa la dificultad:					
HISTORIA DE LA ALIMENTACIÓN					
DATOS DEL DESARROLLO					
Lactancia	Si	Exclusiva	hasta cuándo: _____		Mixta
Biberón	Hasta cuándo		Frecuencia	Tipo de tetina	
Ingesta de papillas (inicio, aceptación, dificultades, etc):					
Ingesta de sólidos (inicio, aceptación, dificultades, etc):					
DATOS ACTUALES:					
¿Come bien?		Si	No	¿Por qué?	
¿Qué alimentos ingiere con mayor frecuencia?					
➤ Masticación					
Ambiente donde se alimenta	Comedor		Cocina	Dormitorio	Otros
En compañía de:	Adultos		Niños	Nadie	
¿Come solo (a)?	Si	No	Describir dificultad		
¿Existen estímulos distractores durante la alimentación?	Si				No
	Cuales: _____				
Rápida / Lenta	Si	Algunas veces	No	No sabe	Lo adecuado
Poco / Mucho	Si	Algunas veces	No	No sabe	Lo adecuado
Bilateral / Unilateral	Si	Algunas veces	No	No sabe	
Boca cerrada / Boca abierta	Si	Algunas veces	No	No sabe	
Ruidosa / Silente	Si	Algunas veces	No	No sabe	
Solicita líquidos	Si	Algunas veces	No	No sabe	
Deja residuos	Si	Algunas veces	No	No sabe	
	Localización de los residuos:				
Dolor en la ATM	Si	D	I	Ambas	Algunas veces
					No
					No sabe

➤ Deglución									
Ruidosa	Si	Algunas veces	No	No sabe	Se atora	Si	Algunas veces	No	No sabe
Dolor al deglutir	Si	Algunas veces	No	No sabe	Reflujo nasal	Si	Algunas veces	No	No sabe
Bota liquido/babea	Si	Algunas veces	No	No sabe	Tose/flema	Si	Algunas veces	No	No sabe
Esfuerzo al deglutir	Si	Algunas veces	No	No sabe	Protrusión lingual	Si	Algunas veces	No	No sabe
INFORMACIÓN SOBRE EL SUEÑO									
¿A qué hora se acuesta?					¿A qué hora se levanta?				
Tranquilo	Si	Algunas veces	No	No sabe	Agitado	Si	Algunas veces	No	No sabe
Suele despertarse	Si	Algunas veces	No	No sabe	Ronca	Si	Algunas veces	No	No sabe
Señales de babeo	Si	Algunas veces	No	No sabe	Ingiere líquidos	Si	Algunas veces	No	No sabe
Despierta con la boca seca			Si	Algunas veces	No	No sabe			
Despierta con la boca amarga			Si	Algunas veces	No	No sabe			
INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD RESPIRATORIA									
Resfriados	Si	Frecuentemente	Algunas veces	No	No sabe	Frecuencia			
Asma	Si	Frecuentemente	Algunas veces	No	No sabe	Frecuencia			
Rinitis	Si	Frecuentemente	Algunas veces	No	No sabe	Frecuencia			
Alergias	Si	Frecuentemente	Algunas veces	No	No sabe	¿a qué?			
Otros (bronquitis, sinusitis, amigdalitis, halitosis, congestión nasal, estornudos, neumonía):									
HÁBITOS ORALES DELETÉREOS									
Succión		Tiempo:			Frecuencia:				
digital	chupón	labial	Duración:			Intensidad:			
Bruxismo		Ruidoso			Silente				
		Diurno			Nocturno				
		Tiempo			Frecuencia				
		Duración			Intensidad				
Observaciones:									
EVALUACIONES Y/O TERAPIAS EFECTUADAS CON ANTERIORIDAD									
➤ Lenguaje		Si	Cuándo:			Tiempo:			No
			Por qué:						
➤ Estomatológico/ ortodóntico		Si	Cuándo:			Tiempo:			No
			Por qué:						
			Uso de prótesis	Describir					
			Uso de aparato ortodóntico	Fijo	¿Hace cuanto?				
				Removible	¿Hace cuanto?				
➤ Otorrinolaringológico		Si	Cuándo:			Tiempo:			No
			Por qué:						
➤ Neurológica		Si	Cuándo:			Tiempo:			No
			Por qué:						
➤ Terapeuta físico		Si	Cuándo:			Tiempo:			No
			Por qué:						
➤ Psicológica		Si	Cuándo:			Tiempo:			No
			Por qué:						
➤ Otros:									

PARTE 2

EXAMEN CLÍNICO

1 – POSTURA CORPORAL												
Observación anterior, de pié y sin apoyo												
• Cabeza	Adecuada	Inclinada	D	I	En extensión	En flexión						
• Hombros	Misma altura				Elevado	D	I					
Observación posterior, de pié y sin apoyo												
• Hombros	Misma altura				Elevado	D	I					
• Escapulas	Simetría	Misma altura	Elevado		D	I						
	Aspecto	Adecuadas	Aladas		D	I						
Observación sagital, de pié y sin apoyo												
• Hombros	Adecuados		Antepulsión		D	I	Retropulsión		D	I		
• Lordosis	Adecuada				Acentuada							
• Sifosis	Adecuada				Acentuada							
• Cabeza	Adecuada	Antepulsión		Retropulsión		En extensión		En flexión				
Observación ventral y sagital, en posición sentado												
• Cabeza	Adecuada	Antepulsión		Retropulsión		En extensión		En flexión		Inclinada	D	I
2- CARACTERÍSTICAS RACIALES												
Leucoderma (raza blanca)			Xantoderma (asiáticos, mestizos)				Melanoderma (raza negra)					
3- EXPLORACIÓN FACIAL O EXTRAORAL												
➤ TIPOLOGÍA FACIAL												
• Patrón vertical	Tendencia de crecimiento		Braquifacial		Mesofacial		Dolicofacial					
	Medidas de los tercios		Medio mm			Inferior mm						
• Patrón sagital	Perfil		Recto - Tipo I		Convexo - Tipo II		Cóncavo - Tipo III					
➤ SIMETRÍA EN VISTA CRÁNEO-CAUDAL:												
Observación cráneo-caudal, paciente sentado y distendiendo los labios en forma de sonrisa												
• Nariz	Adecuada				Desviada		D	I				
• Mejillas	Adecuadas		Derecho mayor volumen			Izquierdo mayor volumen						
➤ REGIÓN AURICULAR												
Observación ventral, paciente sentado												
❖ OREJAS												
• Aspecto	Adecuado		Inadecuado		Describir:							
• Asimetrías	Si	Derecho más alto			Izquierdo más alto			No				
➤ REGIÓN ORBITARIA – VII PAR CRANEAL												
❖ OJOS												
• Aspecto	Mirada	lúcida	somnolienta	ojeras	Si	No	pliegues epicánticos		Ptosis	D	I	
• Asimetrías	Si	Derecho más alto		Izquierdo más alto		No	Hipotelorismo	Hipertelorismo	Parpado caído	D	I	
	Distancia: canto externo del ojo y comisura del labio											
• Movilidad	Elevar las cejas			Si	Adecuada		Con dificultad		Con asimetría		No	
	Fruncir las cejas			Si	Adecuada		Con dificultad		Con asimetría		No	
	Cerrar ambos ojos			Si	Adecuada		Con dificultad		Con asimetría		No	
	Cerrar el ojo derecho			Si	Adecuada			Con dificultad		No		
	Cerrar el ojo izquierdo			Si	Adecuada			Con dificultad		No		
❖ REGIÓN NASAL												
❖ NARÍZ												
• Aspecto	Adecuado		Inadecuado		Pequeña en relación al rostro		Grande en relación al rostro					
	Marcas/cicatrices		Describir:									
• Narinas	Asimetría	Si			Derecha mayor			Izquierda mayor		No		
	Aspecto	Desarrolladas					Estrechas					
• Angulo nasolabial	90°				Mayor de 90°			Menor de 90°				
• Filtro	Adecuado		Pequeño		Medir en mm							

❖ REGIÓN ORAL – VII PAR CRANEAL												
❖ LABIOS												
• Competencia labial		Ocluidos	Abiertos	Entreabiertos	Algunas veces abiertos	otras ocluidos	Contacto labio-diente					
• Labio superior	Espesura	Adecuado			Fino			Grueso				
	Cubre los incisivos superiores	Todo			2/3		Mitad	Nada				
	Aspecto	Adecuado			Resecos		Rajados	Con fisura		Cicatriz		
	Frenillo	Adecuado	Corto	Grueso	Con baja inserción		Con baja inserción y diastema					
	Tamaño	Adecuado		Corto	Medir en mm							
• Labio inferior	Espesura	Adecuado			Fino			Grueso				
	Aspecto	Adecuado	Leve eversión	Eversión	Resecos	Rajados	Con fisura		Cicatriz			
	Frenillo	Adecuado	Corto	Grueso	Con inserción alta		Con inserción alta y diastema					
	Tamaño	Adecuado		Corto	Medir en mm							
• Asimetrías	Si	Describir							No			
• Color	Adecuado				Rojizos			Pálidos				
• Ángulo mentolabial	Adecuado				Levemente acentuado			Acentuado				
• Comisuras en postura habitual	A la misma altura				D más alta			I más alta				
• Movilidad	Protruir en forma de “beso”	Si	Adecuado	Con dificultad			Con asimetría		No			
	Protruir en forma de “O”	Si	Adecuado	Con dificultad			Con asimetría		No			
	Distender abiertos	Si	Adecuado	Con dificultad			Con asimetría		No			
	Distender ocluido	Si	Adecuado	Con dificultad			Con asimetría		No			
	Vibrar	Si	Adecuado			Con dificultad			No			
	Lateralizar / derecha	Si	Adecuado			Con dificultad			No			
Lateralizar / izquierda	Si	Adecuado			Con dificultad			No				
• Comisuras en movimiento	A la misma altura				D más alta			I más alta				
❖ MÚSCULO MENTONIANO												
• Aspecto	Adecuado				Arrugado			Desviado		D	I	
• Funcionalidad	Normofuncionante	Hiperfuncionante	Hipofuncionante (posibles causas)	Labio superior no cubre los incisivos superiores								
				Incompetencia labial								
				Discrepancia máxilo/mandibular								
				Aumento vertical del tercio inferior del rostro								
				Labio superior no cubre los incisivos superiores								
❖ MEJILLAS												
• Asimétricas	Si	Derecha más alta	Izquierda más alta	Der. con mayor volumen			Izq. con mayor volumen		No			
• Aspecto interno	Adecuado				Marcas de dientes				D	I		
• Movilidad	Infla ambas mejillas	Si	Adecuada		Con dificultad		Con asimetría		No			
	Succiona	Si	Adecuada		Con dificultad		Con asimetría		No			
	Infla mejilla derecha	Si	Adecuada			Con dificultad			No			
	Infla mejilla izquierda	Si	Adecuada			Con dificultad			No			
❖ ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR – V PAR CRANEAL												
• Postura mandibular habitual	Si	Adecuado			Desviado			D	I	No		
• Refiere dolor	Si	D		I		Durante el movimiento						
		Cuando come				Al tacto			No			
• Refiere	Ruidos		D	I	Crepitación		D	I	Se disloca			
• Movilidad	Lateraliza/ Derecha	Si	Adecuada		Con dificultad		Con ruidos		Con dolor		No	
	Lateraliza/ Izquierda	Si	Adecuada		Con dificultad		Con ruidos		Con dolor		No	
	Protrusión	Si	Adecuada		Con dificultad		Con ruidos		Con dolor		No	
	Abertura y oclusión	Si	Adecuada			Con dificultad			Restricta			No
			Con dolor		D	I	Con ruidos		D	I	Con desvío	
Abertura máxima	Niños	mayor de 35mm				menor de 35 mm						
	Adultos	mayor de 40mm				menor de 40 mm						
• Músculos	Masetero	Tamaño		Iguales			Derecha mayor		Izquierda mayor			
		Contracción		Simultanea			Derecha primero		Izquierda primero			
	Temporal	Tamaño		Iguales			Derecha mayor		Izquierda mayor			
		Contracción		Simultanea			Derecha primero		Izquierda primero			

4.- EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL O INTRAORAL

❖ LENGUA – XII PAR CRANEAL

• Postura habitual	Apropiada	No se aprecia	Interdental	Sobre el labio inferior	Base de la boca	
	Describir:					
• Asimetría	Si	Derecha mayor	Izquierda mayor	No		
• Aspecto	Adecuado	Geográfica	Surcada	Arrugada	Marcas en laterales	Forma de corazón en protrusión
	Describir:					
• Tamaño	Adecuado			Grande para la cavidad oral		
• Frenillo	Adecuado	Con inserción corta o corto	Con inserción anteriorizada	Corto y con inserción anteriorizada		
• Movilidad	Protruye	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Deprime	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Lateraliza / Der.	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Lateraliza / Izq.	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Eleva	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Eleva y retrae	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Cloqueo	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Chasquido	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Emitir "k", "g"	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Emitir "t", "d", "n", "l"	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
	Vibrar	Si	Adecuada	Con dificultad	No	
Coordina los movimientos				Si	No	
Se muestra temblorosa en reposo				Si	No	
Se muestra temblorosa durante el movimiento				Si	No	

❖ DIENTES

• Dentición	Decidua	Mixta	Permanente				
• Número de dientes	Hemiarcada superior D		Hemiarcada inferior D				
	Hemiarcada superior I		Hemiarcada inferior I				
• Ausencias dentarias	NO		SI				
	Deciduos		Permanentes				
• Estado de conservación	Adecuada	Falta de higiene	Posible caries				
• Diastemas	Si	Superiores	Inferiores	No			
• Apiñamiento	Si	Localización:		No			
• Línea media dental	Centrada	Desviada	D	I			
• Línea media ósea	Centrada	Desviada	D	I			
• Clasificación de Angle	Derecha	Clase I	Clase II, div. 1ª	Clase II, div. 2ª	Clase III		
	Izquierda	Clase I	Clase II, div. 1ª	Clase II, div. 2ª	Clase III		
• Clasificación dentición decidua	Derecha	Plano terminal recto	Escalón mesial	Escalón distal			
	Izquierda	Plano terminal recto	Escalón mesial	Escalón distal			
• Oclusión – anteroposterior	Resalte adecuado	Resalte acentuado (>de 3mm)	Mordida cruzada anterior				
• Oclusión – vertical	Overbite normal	Mordida profunda	Mordida bis a bis				
	Mordida abierta anterior	mm	Mordida abierta posterior	D	I		
• Oclusión – transversal	Adecuada	Cruzada posterior	D	I	En tijera	D	I

❖ ENCÍA

• Aspecto	Adecuado	Hipertrófica (inflamada)
• Coloración	Adecuada	Hiperemiadas (rojizas)

❖ TONSILAS PALATINAS (amígdalas)

• Presencia	Si	No		
• Tamaño	Adecuado	Hipertrófica (inflamada)	D	I
• Coloración	Adecuada	Hiperemiadas (rojizas)	D	I

❖ PALADAR

• Anchura	Adecuado			Estrecho				
• Altura	Adecuado			Alto		Ojival		
• Aspecto	Adecuado		Fistula		Fisura submucosa		Posible fisura oculta	
	Fisura preforame	Completa	Unilateral	Bilateral	Incompleta	Unilateral	Bilateral	
	Fisura posforame			Completa			Incompleta	
	Fisura trasforame			Unilateral			Bilateral	

❖ ESFINTER VELOFARÍNGEO – V, VII, IX, X y XI PARES CRANEALES								
• Velo del paladar	Asimetría		Si	Desviada hacia derecha	Desviada hacia izquierda	No		
	Aspecto		Adecuado	Con cicatriz	Con fistula	Dehiscencia		
	Úvula	Aspecto	Adecuado	Bífida		Desviada	D	I
		Tamaño	Adecuado	Largo		Corto		
Movilidad – “ah”		Adecuada			Reducida			
• Función	Test “cul-de-sac”		Sonido oral		Sonido nasal			
	Emisión de “pi”		Adecuado	Escape de aire		D	I	
	Test con agua 1		Adecuado	Escape de agua		D	I	
	Test con agua 2		Adecuado	Escape de agua		D	I	
	Apropiada			Incompetencia velofaríngea		Insuficiencia velofaríngea		

5.- FUNCIONES ESTOMATOGNÁTICAS								
➤ RESPIRACIÓN								
• Tipo		Superior-clavicular	Medio-torácica	Inferior-abdominal	Costo-diafragmática			
• Modo		Nasal	Silente	Ruidosa	Oronasal	Silente	Ruidosa	
• Registro de la espiración nasal		Salida simétrica		Mayor derecha	Mayor izquierda			
• Registro después de higienizarla		Salida simétrica		Mayor derecha	Mayor izquierda			
➤ MASTICACIÓN								
• Tipo de alimento utilizado:								
• Abertura de boca		Amplia			Restringida			
• Cantidad de alimento		Adecuado	Poco		En demasía			
• Incisión		Anterior		Lateral	D	I		
• Músculos	Masetero	Normofuncionante		Hipofuncionante	Hiperfuncionante			
	Temporal	Normofuncionante		Hipofuncionante	Hiperfuncionante			
	Buccinador	Normofuncionante		Hipofuncionante	Hiperfuncionante			
	Orbicular de la boca	Normofuncionante		Hipofuncionante	Hiperfuncionante			
	Mentoniano	Normofuncionante		Hipofuncionante	Hiperfuncionante			
	Periorales	Normofuncionante		Hipofuncionante	Hiperfuncionante			
• Trituración	Velocidad	Adecuada		Lenta	Rápida			
	Forma	Con premolares/molares		Con incisivos	Con apoyo lingual			
		Movimientos verticales de mandíbula			Movimientos rotatorios de mandíbula			
		Silente			Ruidosa			
• Tiempo	Adecuada		Insuficiente	Excesiva				
• Pulverización		Adecuada			Inadecuada			
• Balanceo masticatorio		Bilateral			Unilateral	D	I	
• Utiliza los dedos para juntar el alimento		NO			SI			
• Solicita líquidos		NO			SI			
• Preguntar al paciente	Lado de preferencia	Ambas	D	I	Dificultades:			
➤ DEGLUCIÓN								
❖ Saliva								
Adecuada		Acumulo en las comisuras			Acumulo en el vestíbulo			
Incontinencia salivar caracterizada por:		Babeo por gotas	Babeo por “olas”	Babeo como un hilo continuo				
❖ Sólidos								
Músculos	Orbicular de la boca	Normofuncionante		Hipofuncionante	Hiperfuncionante			
	Mentoniano	Normofuncionante		Hipofuncionante	Hiperfuncionante			
	Suprahioideos	Normofuncionantes		Hipofuncionantes	Hiperfuncionantes			
	Periorales	Normofuncionantes		Hipofuncionantes	Hiperfuncionantes			
	Cervical	Normofuncionantes		Hipofuncionantes	Hiperfuncionantes			
Postura de la lengua		No observable		Adecuada	Interdental			
Postura de cabeza		Recta		Inclinada	Anteriorizada			
Presencia de odinofagia		Si			No			
Presencia de ruidos		Si			No			
Presencia de reflujo nasal		Si	D	I	No			
Presencia de residuos de alimentos		Si			No			
		Localización:						

➤ DEGLUCIÓN											
❖ Líquidos											
	Músculos	Orbicular de la boca	Normofuncionante			Hipofuncionante		Hiperfuncionante			
		Mentoniano	Normofuncionante			Hipofuncionante		Hiperfuncionante			
		Suprahioideos	Normofuncionantes			Hipofuncionantes		Hiperfuncionantes			
		Periorales	Normofuncionantes			Hipofuncionantes		Hiperfuncionantes			
	Cervical	Normofuncionantes			Hipofuncionantes		Hiperfuncionantes				
	Postura de la lengua	No observable			Adecuada		Interdental				
	Postura de cabeza	Recta			Inclinada		Anteriorizada				
	Presencia de odinofagia	Si					No				
	Presencia de ruidos	Si					No				
	Presencia de reflujo nasal	Si			D	I	No				
Durante la ingesta lo hace	De manera continua			Por sorbos			Dejando caer el líquido				
DEGLUCIÓN	Adecuada			Atípica		Adaptada		Posible disfagia			
➤ FONOARTICULACIÓN											
• Coordinación deglución de saliva – fonarticulación	Adecuada	Acumulo en las comisuras				Acumulo en el vestíbulo					
		Incontinencia salival caracterizado por:				Babeo por gotas		Babeo por “olas”			
Babeo como un hilo continuo											
❖ FONACIÓN											
• Coordinación Neumo-fonarticulatoria	Adecuada			Disfonía			Nasalizada				
	Hipernasal			Hiponasal			Disfluencia				
❖ ARTICULACIÓN											
• Forma de articulación	Adecuada										
	Con movilidad restringida de			Labios		Mandíbula		Ambos			
	Con movilidad incrementada de			Labios		Mandíbula		Ambos			
	Con protrusión lingual (ceceo anterior)										
	Con desvío de mandíbula			D	I	Con protrusión de mandíbula					
Con temblor de:			Labios		Mandíbula		Lengua		Todos		
• SOLICITAR REPETICIÓN DE:											
• Vocales	2 años	A		O		U		E		I	
• Diptongos	3 años	ai	au	ei	eu	oi	ua	ie	ue		
	4 años	ia				io					
	5 años	iu			uo			ui			
• Silabas directas	3 años	ma		na		ña		pa		ka	
		fa		ja		la		ta		cha	
	4 años	ba		ra		ga		sa		da	ya
	6 años	rra									
• Grupos consonánticos	4 años	bla				pla					
	5 años	fla			cla		bra		cra		gra
	6 años	gla		fra		pra		tra		dra	tla
• Diadococinesia: solicitar emisión de manera consecutiva y rápida durante 10 seg.:											
Emisión de manera consecutiva		Coordinación			Velocidad			Ritmo			
• Silabas	pa	Adecuada	inadecuada		Adecuada	inadecuada		Adecuada	inadecuada		
	ta	Adecuada	inadecuada		Adecuada	inadecuada		Adecuada	inadecuada		
	ka	Adecuada	inadecuada		Adecuada	inadecuada		Adecuada	inadecuada		
• Secuencia	“pataca”	Adecuada	inadecuada		Adecuada	inadecuada		Adecuada	inadecuada		
• Solicitar repetición de palabras											
FONO	PALABRAS				PRONUNCIACIÓN						
Labiales											
3	p	pala, pico, sapo, zapato, apunta									
3	m	masa, mono, amigo, comida									
4	b	vaca, pavo, bala, fábula									
5		club									
Labio dentales											
3	f	fama, fácil, mofa, cafetería									
4		puff									
Dentales											
3	t	toma, tipo, lata, pato, patina, ataque									
4	d	dame, debe, modo, adula,									
5		sed, salud									

• **Solicitar repetición de palabras**

FONO		PALABRAS	PRONUNCIACIÓN
Alveolares			
3	n	nave, nido, anuda, anillo, canción, león	
3	l	lana, lote, piloto, bolita, tul, sal	
4	s	silla, casa, azul, cocina, luz,	
4	r	pera, toro, oreja, oruga	
5		jugar, ver, oler	
6	rr	rama, rosa, jarra, arriba, carreta	
Palatales			
3	ch	chapa, chico, fecha, mochila, lechuga	
3	ñ	ñaño, ñato, ñeque, baño, mañana, teñido	
4	ll	llama, llora, yema, mayo, calle, ayuda	
Velares			
3	k	come, cuna, paco, paquete, vacuno	
4	g	gata, goma, gusano, figura, higuera	
3	j	joya, jefe, jinete, ajo, caja, tijera	
5		reloj	
Encuentros consonánticos			
4	mb	ambos, comba	
5	sm	asma, mismo	
5	sk	masca, casco	
5	st	casta, poste	
5	sp	espera, espina	
6	gn	signo, Ignacio	
6	pt	apto, capto	
6	bm	submarino, subtítulo	
6	ft	nafta,	
6	kt	acto, actividad	
6	rb	árbol, carbón	
6	rc	arco, circular	
6	rd	cerdo; morder	
Grupos consonánticos laterales			
4	bl	bloque, tabla, obliga	
4	pl	plomo, soplo, aplanar	
5	fl	flaco, fluye, afloja	
5	cl	clase, clima, ciclista	
6	gl	gluten, siglo, iglesia	
6	tl	atlas, atleta	
Grupos consonánticos centrales			
5	br	brazo, brocha, sobrino	
5	cr	cráter, crema, loco	
5	gr	grande, gris, peligro	
6	dr	drama, ladra, madrugada	
6	pr	primo, prosa, aprieta	
6	fr	frase, frito, ofrenda	
6	tr	trapo, truco, patrulla	
Diptongos			
3	ai	paisano, faisán	
3	eu	deuda, teutón	
3	au	sauna, bautizo	
3	ei	afeita, veinte	
3	oi	hoy, zoila	
3	ua	anual, Huancayo	
3	ue	fuego, nuevo	
3	ie	nadie, miel	
4	ia	piano, kiara	
4	io	piojo, copio	
5	iu	ciudad,	
5	ui	Luisa, pingüino	

• Solicitar ante instigación visual la emisión de las siguientes palabras

FONO		PALABRA	I	M	F	PRONUNCIACIÓN
3	m	mesa, cama				
3	n	nariz, mano, botón				
3	ñ	uña				
3	p	pelota, mariposa				
3	k	casa, boca				
3	f	foca, elefante				
3	l	luna, polo, sol				
3	t	teléfono, patín				
3	ch	chupón, cuchara				
3	j	jabón, ojo				
4	ll	llave, payaso				
4	b	vela, bebé				
4	g	gato, tortuga				
4	s	zapato, vaso, lápiz				
4	d	dedo, medalla				
4	r	araña				
5		collar				
5	d	red				
5	j	reloj				
6	rr	ratón, perro				
GRUPOS CONSONÁNTICOS						
4	bl	blanco				
4	pl	plato				
5	fl	flor				
5	cl	choclo, chicle				
5	br	libro				
5	cr	cruz				
5	gr	tigre				
6	gl	globo				
6	fr	fresa, frutas				
6	pr	profesora				
6	tr	tren				
6	dr	dragón				
GRUPOS CONSONÁNTICOS						
5	sk	mosca				
5	st	pasta				
5	sp	espada				
5	lt	palta				
5	rt	torta				
DIPTONGOS						
3	au	jaula				
3	ei	peine				
3	ua	guante				
3	ue	huevo				
3	ie	pie				

REPETICIÓN DE FRASES, SOLO EN CASO DE NO SER APRECIADA LA DIFICULTAD ANTERIORMENTE

FONO	SECUENCIA SONORA	PRONUNCIACIÓN
m	Mi mamá me ama.	
	Ema imita al mono.	
	Come medio melón con melaza.	
n	Lina es una nena sana.	
	Nené y Ana nadan.	
	Don Simón come pan con atún.	
ñ	Ñoño come ñoquis	
	La doña come piña	
	La niña juega con la muñeca	
p	Ese pato pasea.	
	El sapo pasó al pozo.	
	Pepa tapa la lupa con la tapita.	
k	Coco come queso	
	Kike quiere su cubo de colores	
	Cata canta en la cama	
f	Felipe toma fotos	
	En la feria venden sofás	
	El jefe toma café en la oficina	
j	Julio come jamón	
	Juan coge la tijera	
	Mi hija teje su tejido.	
ll	El pollo está en la olla	
	La yema es amarilla	
	Ayer vi un payaso en la calle	
l	Lalo saluda a Lili	
	La mula se lame el lomo	
	Sol puso la lupa en el baúl	
t	Tita toca la tela	
	Tomás tira la pelota al techo	
	Tina juega con sus tazas de té	
ch	Monchi toma leche	
	El coche pasó el bache	
	Chela chupa el chupete	
b	Beto besa al bebé	
	Bibiana usa botas	
	El lobo bebe el sebo	
d	Ada tiene dos dientes	
	Las medias son de seda	
	Las uvas de Dana son de calidad	
g	Calló una gota de goma	
	El gallo comió un gusano	
	Gustavo juega con la sogá	
s	Susy y Saúl salen solos	
	Sara sabe sumar hasta seis	
	Sabía que ese asno era un astuto	
r	Mario es marino	
	El loro mira al toro	
	Esther dormirá al anochecer	

REPETICIÓN DE FRASES, SOLO EN CASO DE NO SER APRECIADA LA DIFICULTAD ANTERIORMENTE

FONO	SECUENCIA SONORA	PRONUNCIACIÓN
sp	La espada es del español	
	La esponja hace espuma	
	Una avispa picó a su esposo	
st	Estela vive en la costa	
	Celeste asiste a la fiesta	
	Esteban está lastimado	
sk	La rosca se cayó en la esquina	
	Descosí la falda escocesa	
	Los esquimales esquían en la nieve	
rr	Rita es rubia y tiene rulos	
	Los perros corren con la zorra	
	Raúl remonta su barrilete marrón.	
bl	Pablo tiene un sable	
	El cable blanco está doblado	
pl	El plato es de plata	
	El plomero buscó plomo en la plomería	
fl	Ese flamenco está flaco	
	El flaco flojo usa flequillo	
cl	Clemente está en la clínica	
	Clara va al club de bicicleta	
br	Bruno cobró su sueldo	
	En la librería hay libros y libritos	
cr	Cristina cría conejos	
	Los cristianos creen en Cristo	
gr	Mi suegro es agricultor	
	El granero de la granja es grande	
gl	Gladis riega los gladiolos	
	La glotona de Gloria come gluten	
fr	Francisco es francés	
	En la frutería hay frutas frescas	
pr	Mi primo llega primero	
	Pronto aprobaré esa prueba	
tr	Tengo tres trajes	
	Tristán trajo tres truchas	
dr	Mi padre pone los ladrillos	
	Pedro tiene un cuadro cuadrado	

- **Iniciar una conversación con el evaluado, de la manera más espontánea posible, a continuación se sugieren las siguientes interrogantes; que pueden ser efectuadas al inicio de la entrevista.**

¿Cómo te llamas?

¿Cuántos años tienes?

¿Con quién has venido?

¿Cuál es el nombre de tu papá?

¿Cuál es el nombre de tu mamá?

¿Tienes hermanos? ¿Cómo se llaman?

¿Cuál es el nombre de tu colegio?

¿Qué te gusta comer?

¿Qué te gusta jugar?

➤ EXTEROCEPCIÓN						
• Hemicara derecha (V par craneal)	Oftálmico	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Maxilar	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Mandibular	Adecuada		Reducida		Aumentada
• Hemicara izquierda (V par craneal)	Oftálmico	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Maxilar	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Mandibular	Adecuada		Reducida		Aumentada
• submandibular	C2	Adecuada		Reducida		Aumentada
• Cavidad oral (V y XII par craneal)	Mejillas	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Lengua	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Paladar	Adecuada		Reducida		Aumentada
• Gusto (VII par craneal)	Salado	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Dulce	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Ácido	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Amargo	Adecuada		Reducida		Aumentada
• Reflejo nauseoso (IX y X par craneal)	Presente	Inmediato	Región	Velar anterior		Velar posterior
		Atrasado		Faríngeo superior	Faríngeo medio	Faríngeo inferior
➤ TONICIDAD						
• Labios	Superior	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Inferior	Adecuada		Reducida		Aumentada
• Mejillas	Derecha	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Izquierda	Adecuada		Reducida		Aumentada
• Lengua	Tercio anterior	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Dorso	Adecuada		Reducida		Aumentada
• Masticadores	Elevadores	Adecuada		Reducida		Aumentada
	Depresores	Adecuada		Reducida		Aumentada
• Mentoniano	Adecuada			Reducida		Aumentada
	Aumentada por		Labio superior no cubre los incisivos superiores			
			Incompetencia labial			
			Posible discrepancia máxilo/mandibular			
			Posible aumento vertical del tercio inferior del rostro			

➤ FOTOGRAFÍAS				
• Cuerpo	Vista ventral		Vista lateral	
• Rostro	Vista ventral	Postura habitual	Perfil	Derecho
		Sonriendo		Izquierdo
• Tercio inferior	Vista ventral	Postura habitual	Perfil	Derecho
		Ocluyendo los labios		Izquierdo
• Labios	Aspecto	Postura habitual	Frenillo	
• Cavidad oral	Paladar	Velo del paladar		
• Lengua	Aspecto	Postura habitual	Frenillo	
• Oclusión	Vista frontal	Vista lateral derecha	Vista lateral izquierda	
• Otras				
➤ FILMACIONES				
PRAXIAS	SUCCIÓN	MASTICACIÓN	DEGLUCIÓN	FONOARTICULACIÓN

PARTE 3

CONCLUSIONES Y CONDUCTAS

6.- HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA FONOAUDIOLÓGICA					
• ALTERACIÓN MIOFUNCIONAL OROFACIAL Y CERVICAL DE ORIGEN:					
Muscular o de las estructuras blandas	Musculoesquelética	Genética (síndrome)	Neurogénica	Funcional	
• ALTERACIÓN DE LA FONOARTICULACIÓN DE ORIGEN:					
Muscular o de las estructuras blandas	Musculoesquelética	Genética (síndrome)	Neurogénica	Disartria Dispraxia	Funcional (fonológica)
➤ Pronóstico:					
➤ Derivaciones					
Lenguaje	Aprendizaje	Fisioterapia			
Ocupacional	Psicológica	Neurológica			
Otorrinolaringológica	Ortodoncista	Voz			
Otros:					
➤ Frecuencia sugerida para la intervención:					
➤ Recomendaciones:					

Firma del evaluador